



Отзывы
2GIS



Отзывы
Яндекс



YouTube



Telegram



Instagram




Яндекс
Дзен

ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

26.04.2024

ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Туннельные посудомоечные машины /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Туннельная посудомоечная машина Абат МПТ-1700	Габаритные размеры, мм: 1595x770x1695 Мощность, кВт: 26,5 Количество программ мойки: 3 Производительность тарелок в час: 1710 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 230	585 200 руб.
	Туннельная посудомоечная машина Абат МПТ-1700-01	Габаритные размеры, мм: 1595x770x1965 Мощность, кВт: 26,7 Количество программ мойки: 3 Производительность тарелок в час: 1710 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 260	632 390 руб.
	Туннельная посудомоечная машина ELETTROBAR NIAGARA 411.1 Артикул: T101EBSWAY	Габаритные размеры, мм: 1750x770x1615 Мощность, кВт: 34,5 Количество программ мойки: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 200	цена по запросу
	Туннельная посудомоечная машина ELETTROBAR NIAGARA 411.1 (T101EBDWAY) Артикул: T101EBDWAY	Габаритные размеры, мм: 1750x770x1615 Мощность, кВт: 34,5 Количество программ мойки: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 200	цена по запросу
	Туннельная посудомоечная машина ELETTROBAR NIAGARA 411.1 T101EBD	Габаритные размеры, мм: 1150x770x1615 Мощность, кВт: 22 Количество программ мойки: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 200	цена по запросу
	Туннельная посудомоечная машина ELETTROBAR NIAGARA 411.1 (T101EBDWY) Артикул: T101EBDWY	Габаритные размеры, мм: 1150x770x1615 Мощность, кВт: 28,5 Количество программ мойки: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 200	цена по запросу

	Конвейерная посудомоечная машина Silanos ET-1650 DER справа налево	Габаритные размеры, мм: 1550x790x1680 Мощность, кВт: 24,2 Количество программ мойки: 1 Производительность тарелок в час: 1650 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 134	594 714 руб.
	Конвейерная посудомоечная машина Silanos ET-1650 DER слева направо	Габаритные размеры, мм: 1550x790x1680 Мощность, кВт: 24,2 Количество программ мойки: 1 Производительность тарелок в час: 1650 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 134	594 714 руб.
	Тоннельная посудомоечная машина Silanos T1500B DXE справа-налево	Габаритные размеры, мм: 1190x800x1700 Мощность, кВт: 15,25 Производительность тарелок в час: 1350 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 250	цена по запросу
	Тоннельная посудомоечная машина Silanos T1500B DXE слева-направо	Габаритные размеры, мм: 1190x800x1700 Мощность, кВт: 15,25 Производительность тарелок в час: 1350 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 250	цена по запросу
	Тоннельная посудомоечная машина Silanos T1500B DXE с дозаторами слева-направо	Габаритные размеры, мм: 1190x800x1700 Мощность, кВт: 15,25 Производительность тарелок в час: 1350 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 250	цена по запросу
	Туннельная посудомоечная машина Абат МПТ-2000	Габаритные размеры, мм: 2145x770x1965 Мощность, кВт: 34,4 Количество программ мойки: 3 Производительность тарелок в час: 1998 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 310	741 510 руб.
	Туннельная посудомоечная машина Абат МПТ-1700-01 правая, на колесах	Габаритные размеры, мм: 1595x770x1965 Мощность, кВт: 26,7 Количество программ мойки: 3 Производительность тарелок в час: 1710 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 260	656 700 руб.

ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Купольные посудомоечные машины /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Посудомоечная машина купольного типа Абат МПК-700К-01	Габаритные размеры, мм: 725x830x1490(1920) Производительность, тарелок/час: 700 Потребляемая мощность, кВт: 10,5 Количество режимов: 2 (80 с, 140 с) Напряжение, В: 380 Масса, кг: 100	260 363 руб.

	Посудомоечная машина купольного типа Абат МПК-700К	Габаритные размеры, мм: 725x830x1490(1920) Производительность, тарелок/час: 700 Потребляемая мощность, кВт: 10,5 Количество режимов: 2 (80 с, 140 с) Напряжение, В: 380 Масса, кг: 107	268 974 руб.
	Посудомоечная машина купольного типа Абат МПК-1100К	Габаритные размеры, мм: 725x830x1490(1920) Производительность, тарелок/час: 1100 Потребляемая мощность, кВт: 13,5 Количество режимов: 3 (45 с, 105 с, 165 с) Напряжение, В: 380 Масса, кг: 107	271 127 руб.
	Посудомоечная машина купольного типа Абат МПК-1400К	Габаритные размеры, мм: 1320x840x1490(1920) Производительность, тарелок/час: 1400 Потребляемая мощность, кВт: 20,5 Количество режимов: 2 (80 с, 140 с) Напряжение, В: 380 Масса, кг: 170	377 300 руб.
	Купольная посудомоечная машина Adler ECO 1000	Габаритные размеры, мм: 630x705x1465/1960 Производительность, тарелок/час: 1080 Потребляемая мощность, кВт: 9,8 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 130	256 670 руб.
	Купольная посудомоечная машина Adler ECO 1000 PD	Габаритные размеры, мм: 630x705x1465/1960 Производительность, тарелок/час: 1080 Потребляемая мощность, кВт: 9,8 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 130	266 525 руб.
	Купольная посудомоечная машина Adler ECO 1000 DP PD	Габаритные размеры, мм: 630x705x1465/1960 Производительность, тарелок/час: 1080 Потребляемая мощность, кВт: 9,8 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 130	273 701 руб.
	Купольная посудомоечная машина Omniwash CAPOT 61P	Габаритные размеры, мм: 962x704x1474/1904 Производительность, тарелок/час: 720 Потребляемая мощность, кВт: 6,75 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 105	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина Omniwash CAPOT 61 P/DD	Габаритные размеры, мм: 962x704x1474/1904 Производительность, тарелок/час: 720 Потребляемая мощность, кВт: 6,75 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 105	цена по запросу

	Купольная посудомоечная машина Omniwash CAPOT 61 P/DD/PS	Габаритные размеры, мм: 962x704x1474/1904 Производительность, тарелок/час: 720 Потребляемая мощность, кВт: 6,75 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 105	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина Compack X110E	Габаритные размеры, мм: 620x770x1400/1900 Производительность, тарелок/час: 1080 Потребляемая мощность, кВт: 6,52 Количество режимов: 4 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина Compack X110E + DP53	Габаритные размеры, мм: 620x770x1400/1900 Производительность, тарелок/час: 1080 Потребляемая мощность, кВт: 6,52 Количество режимов: 4 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY500D	Габаритные размеры, мм: 620x730x1530/2102 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 380	423 130 руб.
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY503D	Габаритные размеры, мм: 620x730x1530/2102 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380	445 740 руб.
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY505D	Габаритные размеры, мм: 620x730x1530/2102 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380	433 628 руб.
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY505DS	Габаритные размеры, мм: 620x730x1530/2102 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380	444 044 руб.
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY505DH	Габаритные размеры, мм: 620x730x1530/2102 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380	593 513 руб.

	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY505DSH	Габаритные размеры, мм: 620x736x1530/2007 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 6 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 82	627 428 руб.
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY511DH	Габаритные размеры, мм: 620x736x1530/2007 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 6 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 82	640 348 руб.
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY511DSH	Габаритные размеры, мм: 620x736x1530/2007 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 6 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 82	675 070 руб.
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY611D	Габаритные размеры, мм: 734x760x1580/2000 Потребляемая мощность, кВт: 10 Количество режимов: 6 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 116	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY520D	Габаритные размеры, мм: 620x736x1530/2007 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	569 288 руб.
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY520DS	Габаритные размеры, мм: 620x736x1530/2007 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	577 363 руб.
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY520DH	Габаритные размеры, мм: 620x736x1530/2007 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	698 488 руб.
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY520DSH	Габаритные размеры, мм: 620x736x1530/2007 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	722 713 руб.

	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY620D	Габаритные размеры, мм: 734x760x1580/2000 Потребляемая мощность, кВт: 10 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY620DS	Габаритные размеры, мм: 734x760x1580/2000 Потребляемая мощность, кВт: 10 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY620DH	Габаритные размеры, мм: 734x760x1580/2000 Потребляемая мощность, кВт: 10 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY530DE	Габаритные размеры, мм: 620x732x1530/2102 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY530DES	Габаритные размеры, мм: 620x732x1530/2102 Потребляемая мощность, кВт: 9,7 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY630DE	Габаритные размеры, мм: 734x760x1580/2000 Потребляемая мощность, кВт: 10 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина SMEG HTY630DEN	Габаритные размеры, мм: 734x760x1580/2000 Потребляемая мощность, кВт: 10 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина ELETTRORBAR Fast 80 Артикул: FT800/FT800BIO	Габаритные размеры, мм: 634x744x1529 Производительность, тарелок/час: 700 Потребляемая мощность, кВт: 9,6 Количество режимов: 4 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 100	282 047 руб.

	<p>Купольная посудомоечная машина ELETTROBAR Ocean 81D</p> <p>Артикул: OC810DD</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 630x744x1529 Производительность, тарелок/час: 700 Потребляемая мощность, кВт: 9,6 Количество режимов: 7 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 100</p>	цена по запросу
	<p>Купольная посудомоечная машина ELETTROBAR Niagara 82D</p> <p>Артикул: NG820CDD</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 633x755x1565 Производительность, тарелок/час: 700 Потребляемая мощность, кВт: 10,2 Количество режимов: 7 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 124</p>	цена по запросу
	<p>Купольная посудомоечная машина ELETTROBAR River 83CDE</p> <p>Артикул: RV833CDD</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 633x755x1565 Производительность, тарелок/час: 700 Потребляемая мощность, кВт: 10,2 Количество режимов: 10 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 124</p>	цена по запросу
	<p>Купольная посудомоечная машина ELETTROBAR River 382</p> <p>Артикул: RV382</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 635x755x1565 Производительность, тарелок/час: 700 Потребляемая мощность, кВт: 8,7 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 118</p>	цена по запросу
	<p>Машина посудомоечная Amika 280XL</p> <p>Артикул: TH50STBIO</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 634x735x1479x Производительность, тарелок/час: 700 Потребляемая мощность, кВт: 8,5 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 90</p>	цена по запросу
	<p>Машина посудомоечная купольного типа VIATTO CLP (380 B)</p> <p>Артикул: 6300572</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 660x780x1570 Производительность, тарелок/час: 900 Потребляемая мощность, кВт: 9,71 Количество режимов: 1 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 98</p>	цена по запросу
	<p>Машина посудомоечная купольного типа VIATTO CLP+DD (380 B)</p> <p>Артикул: 6300573</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 660x780x1570 Потребляемая мощность, кВт: 9,71 Количество режимов: 1 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 95</p>	цена по запросу
	<p>Купольная посудомоечная машина Silanos N1300 DOUBLE EVO2 HY-NRG</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 1181x796x1500(1950) Производительность, тарелок/час: 700 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 170 в упаковке</p>	1 211 907 руб.

	Купольная посудомоечная машина Silanos N1300S EVO2 HY-NRG	Габаритные размеры, мм: 603x632x840 Потребляемая мощность, кВт: 5,05 Циклы мойки: 60 / 120 / 180 / 480 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 170 в упаков,	цена по запросу
	Купольная посудомоечная машина Silanos NE1300 с дозаторами и помпой	Габаритные размеры, мм: 655x770x1505 Производительность, тарелок/час: 360-854 Потребляемая мощность, кВт: 7,1 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 130	410 794 руб.
	Купольная посудомоечная машина Silanos NE1300	Габаритные размеры, мм: 655x770x1505 Производительность, тарелок/час: 360-854 Потребляемая мощность, кВт: 7,1 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 130	401 224 руб.
	Купольная посудомоечная машина Silanos E1000	Габаритные размеры, мм: 640x725x1420 Производительность, тарелок/час: 360-854 Потребляемая мощность, кВт: 6,75 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 140	268 608 руб.
	Купольная посудомоечная машина Silanos E1000U	Габаритные размеры, мм: 640x725x1420 Производительность, тарелок/час: 360-854 Потребляемая мощность, кВт: 6,75 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 140	332 818 руб.

ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Фронтальные посудомоечные машины /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Фронтальная посудомоечная машина Абат МПК-500Ф	Габаритные размеры, мм: 590x640(1030)x864 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 6,8 Напряжение, В: 380/220 Масса, кг: 56	155 100 руб.
	Машина посудомоечная фронтальная МПН-500Ф-Э «КОМФОРТ»	Габаритные размеры, мм: 550x600x825 Производительность, тарелок/час: 540 Потребляемая мощность, кВт: 6,25 Напряжение, В: 380	140 625 руб.
	Машина посудомоечная фронтальная МПН-500Ф «КОМФОРТ»	Габаритные размеры, мм: 550x625x755 Производительность, тарелок/час: 540 Потребляемая мощность, кВт: 3,0 Напряжение, В: 220	124 497 руб.

	Фронтальная посудомоечная машина Adler ECO 50	Габаритные размеры, мм: 575x597x795 Производительность, тарелок/час: 1080 Потребляемая мощность, кВт: 6,6 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 60	147 311 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина Adler ECO 50 PD	Габаритные размеры, мм: 575x597x795 Производительность, тарелок/час: 1080 Потребляемая мощность, кВт: 6,6 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 60	152 325 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина Adler ECO 50 DPPD	Габаритные размеры, мм: 575x597x795 Производительность, тарелок/час: 1080 Потребляемая мощность, кВт: 6,6 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 60	154 486 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина Adler ECO 50 230V DPPD	Габаритные размеры, мм: 575x597x795 Производительность, тарелок/час: 1080 Потребляемая мощность, кВт: 3,4 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 60	154 486 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина Adler ECO 50 230V DP	Габаритные размеры, мм: 575x597x795 Производительность, тарелок/час: 1080 Потребляемая мощность, кВт: 3,4 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 60	152 325 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина Omniwash Jolly 50 T	Габаритные размеры, мм: 600x590x814 Производительность, тарелок/час: 540 Потребляемая мощность, кВт: 6,75 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 51	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина Omniwash Jolly 50 T DD	Габаритные размеры, мм: 600x590x814 Производительность, тарелок/час: 540 Потребляемая мощность, кВт: 6,75 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 51	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина Omniwash Jolly 50 T /DD/PS	Габаритные размеры, мм: 600x590x814 Производительность, тарелок/час: 540 Потребляемая мощность, кВт: 6,75 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 51	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина Omniwash Jolly 50 DD/PS 230V	Габаритные размеры, мм: 600x590x814 Производительность, тарелок/час: 540 Потребляемая мощность, кВт: 3,75 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 51	цена по запросу

	Фронтальная посудомоечная машина Omniwash Jolly 50 PS	Габаритные размеры, мм: 600x590x814 Производительность, тарелок/час: 540 Потребляемая мощность, кВт: 3,75 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 51	цена по запросу
	Посудомоечная машина Compack D5037 - ARIS	Габаритные размеры, мм: 585x680x815 Производительность, тарелок/час: 540 Потребляемая мощность, кВт: 3,12 Напряжение, В: 220	цена по запросу
	Посудомоечная машина Compack X54E - EXUS	Габаритные размеры, мм: 585x680x815 Производительность, тарелок/час: 720 Потребляемая мощность, кВт: 3,12 Напряжение, В: 220	цена по запросу
	Посудомоечная машина Compack D5037T	Габаритные размеры, мм: 585x680x815 Производительность, тарелок/час: 540 Потребляемая мощность, кВт: 5,02 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Посудомоечная машина Compack X56E	Габаритные размеры, мм: 585x680x815 Производительность, тарелок/час: 720 Потребляемая мощность, кВт: 5,02 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Посудомоечная машина Compack X56E-01	Габаритные размеры, мм: 585x680x815 Производительность, тарелок/час: 720 Потребляемая мощность, кВт: 5,02 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Посудомоечная машина Compack PL54E (со встроенным водоумягчителем)	Габаритные размеры, мм: 585x680x815 Производительность, тарелок/час: 720 Потребляемая мощность, кВт: 3,12 Напряжение, В: 220	цена по запросу
	Посудомоечная машина Compack PL56E (со встроенным водоумягчителем)	Габаритные размеры, мм: 585x680x815 Производительность, тарелок/час: 720 Потребляемая мощность, кВт: 5,02 Напряжение, В: 380	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD 500D	Габаритные размеры, мм: 580x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,2/5,7 Напряжение, В: 220/380	195 011 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD 503D	Габаритные размеры, мм: 580x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,2/5,7 Напряжение, В: 220/380	199 453 руб.

	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD 505D	Габаритные размеры, мм: 580x600x820 Потребляемая мощность, кВт: 3,2/5,7 Напряжение, В: 220/380	212 373 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD 500DS	Габаритные размеры, мм: 580x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,2/5,7 Напряжение, В: 220/380	203 490 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD 503DS	Габаритные размеры, мм: 580x600x820 Потребляемая мощность, кВт: 3,2/5,7 Напряжение, В: 220/380	207 528 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD 505DS	Габаритные размеры, мм: 580x600x820 Потребляемая мощность, кВт: 3,2/5,7 Напряжение, В: 220/380	220 448 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD511D	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Потребляемая мощность, кВт: 3,4/5,2 Напряжение, В: 220/380	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD520D	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 2,8/6,8 Напряжение, В: 220/380 Масса, кг: 40	314 118 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD520DS	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 2,8/6,8 Напряжение, В: 220/380 Масса, кг: 40	343 188 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD522D	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 2,8/6,8 Напряжение, В: 220/380 Масса, кг: 40	395 675 руб.

	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD522DS	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 2,8/6,8 Напряжение, В: 220/380 Масса, кг: 40	415 863 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD526D	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 2,8/6,8 Напряжение, В: 220/380 Масса, кг: 40	417 881 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD526DS	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 2,8/6,8 Напряжение, В: 220/380 Масса, кг: 40	436 050 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD530DE	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 2,8/6,8 Напряжение, В: 220/380	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина SMEG UD530DES	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 2,8/6,8 Напряжение, В: 220/380	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина с термодезинфекцией SMEG SWT260-1	Габаритные размеры, мм: 600x600x850 Потребляемая мощность, кВт: 3,5/6,7 Напряжение, В: 220/380	550 715 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина с термодезинфекцией SMEG SWT260X-1	Габаритные размеры, мм: 600x600x850 Потребляемая мощность, кВт: 3,5/6,7 Напряжение, В: 220/380	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина с термодезинфекцией SMEG SWT260D-1	Габаритные размеры, мм: 600x600x850 Потребляемая мощность, кВт: 3,5/6,7 Напряжение, В: 220/380	507 110 руб.

	Фронтальная посудомоечная машина с термодезинфекцией SMEG SWT260XD-1	Габаритные размеры, мм: 600x600x850 Потребляемая мощность, кВт: 3,5/6,7 Напряжение, В: 220/380	614 104 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина с термодезинфекцией SMEG SWT262T-1	Габаритные размеры, мм: 600x600x850 Потребляемая мощность, кВт: 3,5/6,7 Напряжение, В: 220/380	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина с термодезинфекцией SMEG SWT262TD-1	Габаритные размеры, мм: 600x600x850 Потребляемая мощность, кВт: 3,5/6,7 Напряжение, В: 220/380	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина Amika 260XL Артикул: 917852	Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 54	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина Viatto FLP 500 (220 В) (ручки нерж), 6200651 Артикул: 6200651	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 42	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина Amika 260X Артикул: 917850	Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 54	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина ELETTOBAR Niagara 62D Артикул: 917304	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 7,9 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 62	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина ELETTOBAR River 63TDE Артикул: 917311	Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 7,9 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 62	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина ELETTOBAR Fast 60M Артикул: 917290	Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 62	цена по запросу

	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR Fast 60MDE</p> <p>Артикул: 917292</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 62</p>	164 544 руб.
	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR Fast 60MS</p> <p>Артикул: 917291</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 62</p>	цена по запросу
	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR Fast 60</p> <p>Артикул: 917293</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 6,8 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 62</p>	цена по запросу
	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR Ocean 61D</p> <p>Артикул: 917298</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 6,8 Напряжение, В: 380</p>	169 988 руб.
	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR Fast 60DE</p> <p>Артикул: 917297</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 6,8 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 62</p>	177 420 руб.
	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR Ocean 61DE</p> <p>Артикул: 917300</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 6,8 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 62</p>	цена по запросу
	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR Fast 60S</p> <p>Артикул: 917294</p>	<p>Напряжение, В: 380</p>	цена по запросу
	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR Ocean 61SD</p> <p>Артикул: 917299</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 6,8 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 62</p>	цена по запросу
	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR FAST 160-2 S</p> <p>Артикул: 916248</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 56</p>	цена по запросу
	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR OCEAN 360 S</p> <p>Артикул: 916027</p>	<p>Напряжение, В: 380</p>	цена по запросу
	<p>Фронтальная посудомоечная машина ELETTROBAR FAST 161-2 S</p> <p>Артикул: 916251</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 575x605x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 5,4 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 56</p>	цена по запросу

	<p>Фронтальная посудомоечная машина VIATTO FLP 500+DDB</p> <p>Артикул: 6200656</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,43 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 42</p>	цена по запросу
	<p>Фронтальная посудомоечная машина VIATTO FLP 500 (220 В)</p> <p>Артикул: 6200651</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 600x600x820 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 42</p>	цена по запросу
	<p>Фронтальная посудомоечная машина SILANOS N700 DIGIT</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 585x610x825 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 64</p>	178 025 руб.
	<p>Фронтальная посудомоечная машина SILANOS N700 DIGIT с дозаторами</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 585x610x825 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 64</p>	1 093 руб.
	<p>Фронтальная посудомоечная машина SILANOS N700 DIGIT с дозаторами и помпой</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 585x610x825 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 64</p>	182 448 руб.
	<p>Фронтальная посудомоечная машина SILANOS N700 DIGIT с помпой</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 585x610x825 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 64</p>	цена по запросу
	<p>Фронтальная посудомоечная машина SILANOS N750 EVO2 HY-NRG с помпой и дозаторами</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 603x632x840 Потребляемая мощность, кВт: 5,05 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 58</p>	309 769 руб.
	<p>Фронтальная посудомоечная машина SILANOS N750 EVO2 HY-NRG с дозаторами и смягчителем</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 603x632x840 Потребляемая мощность, кВт: 5,05 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 58</p>	234 309 руб.
	<p>Фронтальная посудомоечная машина SILANOS N800 EVO2 HY-NRG с помпой и дозаторами</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 670x720x1150 Потребляемая мощность, кВт: 6,75 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 63</p>	цена по запросу

	Фронтальная посудомоечная машина SILANOS NE700	Габаритные размеры, мм: 565x610x825 Производительность, тарелок/час: 576 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 68	163 415 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SILANOS NE700 с дозаторами	Габаритные размеры, мм: 565x610x825 Производительность, тарелок/час: 576 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 68	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина SILANOS NE700 с дозаторами и помпой	Габаритные размеры, мм: 565x610x825 Производительность, тарелок/час: 576 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 68	166 105 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SILANOS NE700 с помпой	Габаритные размеры, мм: 565x610x825 Производительность, тарелок/час: 576 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 68	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина SILANOS E50	Габаритные размеры, мм: 585x635x840 Производительность, тарелок/час: 576 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 60	140 409 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина SILANOS E50PS с помпой	Габаритные размеры, мм: 585x635x840 Производительность, тарелок/час: 576 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 60	167 131 руб.
	Копия Копия Фронтальная посудомоечная машина SILANOS E50	Габаритные размеры, мм: 585x635x840 Производительность, тарелок/час: 576 Потребляемая мощность, кВт: 4,9 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 60	цена по запросу
	Фронтальная посудомоечная машина Абат МПК-500Ф-01	Габаритные размеры, мм: 590x640(1030)x864 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 6,8 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 58	165 990 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина Абат МПК-500Ф-01-230	Габаритные размеры, мм: 590x640(1030)x864 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 3,7 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 58	167 750 руб.
	Фронтальная посудомоечная машина Абат МПК-500Ф-02	Габаритные размеры, мм: 590x640(1030)x864 Производительность, тарелок/час: 500 Потребляемая мощность, кВт: 6,8 Напряжение, В: 380/220 Масса, кг: 56	161 260 руб.

ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Посудомоечные машины котломоечного типа /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Машина котломоечная типа Абат МПК-65-65	Габаритные размеры, мм: 835x1000(1375)x1950(2145) Потребляемая мощность, кВт: 11,5 Количество режимов: 4 (3 мин, 6 мин, 9 мин, 12 мин) Напряжение, В: 380 Масса, кг: 200	451 330 руб.
	Котломоечная машина SMEG UD526D	Габаритные размеры, мм: 600x680x820 Потребляемая мощность, кВт: 2,8/6,8 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 220/380	417 881 руб.
	Котломоечная машина SMEG UD526DS	Габаритные размеры, мм: 600x680x820 Потребляемая мощность, кВт: 2,8/6,8 Количество режимов: 14 Напряжение, В: 220/380	436 050 руб.
	Котломоечная машина SMEG UW5757D	Габаритные размеры, мм: 680x750x1665 Потребляемая мощность, кВт: 9 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 142	706 563 руб.
	Котломоечная машина SMEG UW6070D	Габаритные размеры, мм: 800x860x2025 Потребляемая мощность, кВт: 12,7 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 210	1 214 884 руб.
	Котломоечная машина SMEG UW60132D	Габаритные размеры, мм: 800x860x2025 Потребляемая мощность, кВт: 12,7 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 210	1 816 875 руб.
	Котломоечная машина ELETTOBAR NIAGARA 292 Артикул: NIAGARA 292 (NG292)	Габаритные размеры, мм: 720x780x1730 Потребляемая мощность, кВт: 7,4 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 126	цена по запросу

	<p>Котломоечная машина ELETTROBAR NIAGARA 293 (NG293)</p> <p>Артикул: NIAGARA 293 (NG293)</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 720x780x1930 Потребляемая мощность, кВт: 7,7 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 143</p>	цена по запросу
	<p>Котломоечная машина ELETTROBAR RIVER 298</p> <p>Артикул: RV298</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 1470x850x1900 Потребляемая мощность, кВт: 15,5 Количество режимов: 11 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 296</p>	цена по запросу
	<p>Котломоечная машина ELETTROBAR Mistral 241X DE</p> <p>Артикул: 918480</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 600x700x850 Потребляемая мощность, кВт: 8,8 Количество режимов: 8 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 61</p>	цена по запросу
	<p>Котломоечная машина ELETTROBAR Mistral 242LX CDE</p> <p>Артикул: 918483</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 600x700x1290 Потребляемая мощность, кВт: 8,8 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 74</p>	цена по запросу
	<p>Котломоечная машина ELETTROBAR Niagara 243 D</p> <p>Артикул: LP410EBDD</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 719x782x1727 Потребляемая мощность, кВт: 10,5 Количество режимов: 7 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 148</p>	цена по запросу
	<p>Котломоечная машина ELETTROBAR Niagara 244 D</p> <p>Артикул: LP510EBDD</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 719x782x1927 Потребляемая мощность, кВт: 10,5 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 173</p>	цена по запросу
	<p>Котломоечная машина ELETTROBAR River 348 CDE</p> <p>Артикул: LP723EBDD</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 1465x857x1959 Потребляемая мощность, кВт: 15,9 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 301</p>	цена по запросу
	<p>Котломоечная машина Silanos LP109EH EVO2 HY-NRG с дозаторами</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 1335x785x2060 Потребляемая мощность, кВт: 16 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 379</p>	1 314 235 руб.
	<p>Котломоечная машина Silanos SILANOS LP57EB EVO2 HY-NRG с дозаторами</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 685x720x1690 Потребляемая мощность, кВт: 11,42 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 205</p>	599 946 руб.

	Машина котломоечная типа Абат МПК-65-65 со съёмными держателями	Габаритные размеры, мм: 835x1000(1375)x1950(2145) Потребляемая мощность, кВт: 11,5 Количество режимов: 4 (3 мин, 6 мин, 9 мин, 12 мин) Напряжение, В: 380 Масса, кг: 200	458 370 руб.
	Машина котломоечная типа Абат МПК 130-65	Габаритные размеры, мм: 1485x1007, 1390x1950, 2140 Потребляемая мощность, кВт: 22.5 Количество режимов: 4 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 315	790 130 руб.
	Машина котломоечная типа Абат МПК 130-65 со съёмными держателями	Габаритные размеры, мм: 1485x1007, 1390x1950, 2140 Потребляемая мощность, кВт: 22.5 Количество режимов: 4 Напряжение, В: 380 Масса, кг: 315	804 430 руб.

ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Стakanомоечные машины /

Фото	Наименование	Характеристики	Стоимость
	Стakanомоечная машина Абат МПК-400Ф	Габаритные размеры, мм: 490x540x865 Производительность, единиц/час: 700 Потребляемая мощность, кВт,: 3,6 Количество режимов: 3 (120 с, 180 с, 300 с) Напряжение, В: 220 Масса, кг: 47	152 350 руб.
	Стakanомоечная машина Omniwash Jolly 35	Габаритные размеры, мм: 455x425x606 Производительность, единиц/час: 800 Потребляемая мощность, кВт,: 2,92 Количество режимов: 1 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 29	цена по запросу
	Стakanомоечная машина Omniwash Jolly 40	Габаритные размеры, мм: 505x475x734 Производительность, единиц/час: 1200 Потребляемая мощность, кВт,: 3,15 Количество режимов: 1 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 37	цена по запросу
	Стakanомоечная машина Compact G3527 - ARIS	Габаритные размеры, мм: 420x500x660 Производительность, единиц/час: 270 Потребляемая мощность, кВт,: 2,79 Количество режимов: 1 Напряжение, В: 220	цена по запросу
	Стakanомоечная машина Compact X25E - EXUS	Габаритные размеры, мм: 420x500x660 Производительность, единиц/час: 432 Потребляемая мощность, кВт,: 2,79 Количество режимов: 4 Напряжение, В: 220	цена по запросу

	Стakanомоечная машина Compack G4026 - ARIS	Габаритные размеры, мм: 470x555x660 Производительность, единиц/час: 480 Потребляемая мощность, кВт,: 2,79 Количество режимов: 1 Напряжение, В: 220	цена по запросу
	Стakanомоечная машина Compack X28E - EXUS	Габаритные размеры, мм: 470x555x660 Производительность, единиц/час: 768 Потребляемая мощность, кВт,: 2,79 Количество режимов: 4 Напряжение, В: 220	цена по запросу
	Стakanомоечная машина SMEG UG 402 DM	Габаритные размеры, мм: 440x530x710 Потребляемая мощность, кВт,: 2,6 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 40	цена по запросу
	Стakanомоечная машина SMEG UG 403 DM	Габаритные размеры, мм: 440x530x710 Потребляемая мощность, кВт,: 2,6 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 40	цена по запросу
	Стakanомоечная машина SMEG UG 405 DM	Габаритные размеры, мм: 440x530x710 Потребляемая мощность, кВт,: 2,6 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 40	цена по запросу
	Стakanомоечная машина SMEG UG 405 DMRU	Габаритные размеры, мм: 440x530x710 Потребляемая мощность, кВт,: 2,6 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 40	цена по запросу
	Стakanомоечная машина SMEG UG 402 DMS	Габаритные размеры, мм: 440x530x710 Потребляемая мощность, кВт,: 2,6 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 40	цена по запросу
	Стakanомоечная машина SMEG UG 403 DMS	Габаритные размеры, мм: 440x530x710 Потребляемая мощность, кВт,: 2,6 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 40	цена по запросу

	<p>Стаканомоечная машина SMEG UG 405 DMS</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 440x530x710 Потребляемая мощность, кВт,: 2,6 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 40</p>	цена по запросу
	<p>Стаканомоечная машина SMEG UG420D</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 488x530x705 Потребляемая мощность, кВт,: 3,3/4,8 Количество режимов: 9 Напряжение, В: 220/380 Масса, кг: 40</p>	цена по запросу
	<p>Стаканомоечная машина SMEG UG420DS</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 488x530x705 Потребляемая мощность, кВт,: 3,3/4,8 Количество режимов: 9 Напряжение, В: 220/380 Масса, кг: 40</p>	цена по запросу
	<p>Стаканомоечная машина SMEG UG430DE</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 488x580x705 Потребляемая мощность, кВт,: 3,3/4,8 Количество режимов: 9 Напряжение, В: 220/380</p>	цена по запросу
	<p>Стаканомоечная машина SMEG UG430DES</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 488x580x705 Потребляемая мощность, кВт,: 3,3/4,8 Количество режимов: 9 Напряжение, В: 220/380</p>	цена по запросу
	<p>Стаканомоечная машина Viatto FLB 350 (220 В) (ручки нерж)</p> <p>Артикул: 6100570</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 415x512x610 Количество режимов: 1 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 33</p>	цена по запросу
	<p>Стаканомоечная машина ELETTOBAR Fast 30</p> <p>Артикул: 917400</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 401x490x595 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 30</p>	цена по запросу
	<p>Стаканомоечная машина ELETTOBAR Fast 40</p> <p>Артикул: 917406</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 435x530x670 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 34</p>	цена по запросу
	<p>Стаканомоечная машина ELETTOBAR Ocean 41D</p> <p>Артикул: 917422</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 436x535x670 Количество режимов: 5 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 34</p>	цена по запросу

	<p>Стakanомоечная машина Amika 230X</p> <p>Артикул: 917844</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 400x475x650 Количество режимов: 1 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 35</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Стakanомоечная машина VIATTO FLB 350 (220 В)</p> <p>Артикул: 6100570</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 415x512x610 Количество режимов: 1 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 33</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Стakanомоечная машина SILANOS S 021 DIGIT</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 420x470x585 Производительность, единиц/час: 320-480 Потребляемая мощность, кВт, : 2,77 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 29</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Стakanомоечная машина SILANOS S 021 DIGIT с помпой</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 420x470x585 Производительность, единиц/час: 320-480 Потребляемая мощность, кВт, : 2,77 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 29</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Стakanомоечная машина SILANOS S 050 DIGIT</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 520x555x685 Потребляемая мощность, кВт, : 2,77 Количество режимов: 3 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 32,7</p>	<p>цена по запросу</p>
	<p>Стakanомоечная машина SILANOS ES21</p>	<p>Габаритные размеры, мм: 420x470x585 Производительность, единиц/час: 320-480 Потребляемая мощность, кВт, : 4,2 Количество режимов: 2 Напряжение, В: 220 Масса, кг: 29</p>	<p>цена по запросу</p>